



空研ぎ研磨紙

空研ぎ研磨紙

シート製品

建築·木丁

自動車業界

自動車補修業界

製品仕様

SWCS-HS: 重研削タイプ。エアー・電動サンダーでの使用に最適です。

LWCS-MS: SWCS-HSのソフトタイプの仕様です。

RACS-MS: 軟質塗膜から硬質塗膜まで幅広く使用でき水研ぎも可能です。

NSAS-MS: 薄手の基材で柔軟性があります。

製品ラインナップ

<i>□</i>	#11	TITAL	サイズ (mm)	粒度															
タイプ	基材	砥粒	(mm)	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
SWCS-HS	Cw	WA	230×280		0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
LWCS-MS	Cw	WA	230×280	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	
RACS-MS	Cw	AA	230×280							0	0	0	0	0		0	0	0	☆
NSAS-MS	Aw	CC	230×280							0		0		0		0			

☆CC砥粒

製品入数

小箱/大箱	50枚/250枚	100枚/500枚	100枚/1000枚
SWCS-HS	#60.80	#100~240	#320~600
LWCS-MS	#40.60	#80~180	#240~600
RACS-MS		#120~220	#240~800
NSAS-MS		#180	#240~400



